



Innovation.
Diversification.
Créativité.

Mettez-nous au défi !

**Fourniture et installation d'un module de jeux
au parc des Fondateurs
Municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury**

**TRP Projet : 42218
2024-03-07**

Nous sommes **fiers**

d'être un entreprise québécoise



En effet, en 1986, nous avons mis à contribution notre coeur d'enfant pour imaginer les possibilités les plus grandioses pour les équipements de terrain de jeu.

Aujourd'hui, des milliers d'installations plus tard, nous avons toujours le plaisir de travailler avec vous pour rendre votre projet unique, en répondant à vos besoins, et ce, tout en optimisant votre budget.

En encourageant notre entreprise, vous permettez **à plus de 40 TRPiens** d'offrir de la magie aux familles québécoises.

**En affaire depuis 34 années, nous faisons plus qu'aménager un parc,
chez Tessier Récréo-Parc, nous sommes**

#PLUS QUE

Ce dont vous rêvez

Des moments magiques

Des créateurs d'émotions

Ensemble, faisons rouler l'économie d'ici!

Voici **cinq valeurs fondamentales** qui nous sont dans le cadre de toutes nos fonctions:

1 Réactivité

Respecter et considérer tout le monde, sans jugement.

2 Créativité

Offrir des solutions originales et innovatrices.

3 Fiabilité

Engagé à satisfaire nos clients.

4 Intégrité

Être cohérent et transparent.

5 Performance

Faire croître l'entreprise par l'expertise et l'excellence.



STONEHAM-ET-TEWKESBURY

Municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury
Parc des Fondateurs

Présentation de
 Tessier
RÉCRÉO-PARC



Aménagement à titre indicatif



STONEHAM-ET-TEWKESBURY

Municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury
Parc des Fondateurs

Présentation de
 Tessier
RÉCRÉO-PARC



Aménagement à titre indicatif



STONEHAM-ET-TEWKESBURY

Municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury
Parc des Fondateurs

Présentation de
 Tessier
RÉCRÉO-PARC



Aménagement à titre indicatif



STONEHAM-ET-TEWKESBURY

Municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury
Parc des Fondateurs

Présentation de
 Tessier
RÉCRÉO-PARC



Aménagement à titre indicatif



STONEHAM-ET-TEWKESBURY

Municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury
Parc des Fondateurs

Présentation de
Tessier
RÉCRÉO-PARC



Aménagement à titre indicatif



STONEHAM-ET-TEWKESBURY

Municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury
Parc des Fondateurs

Présentation de
 Tessier
RÉCRÉO-PARC



Aménagement à titre indicatif



STONEHAM-ET-TEWKESBURY


Municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury
Parc des Fondateurs

STFN240301FL-A-P2

Présentation de



Niveaux de difficulté des équipements pour les 9-12 ans



Les sphères du développement de l'enfant




STONEHAM-ET-TEWKESBURY

Municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury
Parc des Fondateurs

STFN240301FL-A-P1

Présentation de



Ces composantes développent :



Développement social et affectif



Développement cognitif





Développement sensoriel



Développement psychomoteur

NOTE IMPORTANTE
La localisation et les dimensions de chacune des quatre composantes existantes sont approximatives,



- LÉGENDE:**
- Aire de protection minimale
 - Aire de circulation (libre d'obstacle)
 - (Si applicable:)
 - Surface de protection proposée
N pi² / N m²
 - Surface à excaver
Dimensions: / #m x #m)
 - Bordures 6'-0" (Quantité: N/A)
 - Bordures 2'-0" (Quantité: N/A)

Client:
Ville de Stoneham et Tewkesbury
Parc des Fondateurs

Titre:
Plan d'aménagement

<p>IMPORTANT: La surface de protection devrait être placée dans les zones d'utilisation de chaque type de composante de l'équipement, à l'épaisseur minimale requise, en conformité avec les normes canadiennes CAN/CSA-Z-614</p>	<p>Numéro de dossier 42218</p>
	<p>Échelle: 1:100 <i>Note: Ce dessin est à l'échelle seulement lorsqu'imprimé en format 11X17</i></p>

<p>Nombre d'utilisateurs: 45 à 50</p>	<p>Nombre de composantes: Voir liste de composantes</p>
---	---

	<p>Représentant Luc Gadoury</p>
	<p>Chargé de projet: Patricia Goyette</p>
	<p>Date: 5 mars 2024</p>
	<p>Nom du fichier: STFN240301FL-A.dwg</p>



Dans ce parcours, on peut grimper sur les troncs, monter dans l'échelle de bois, continuer dans les filets de câbles et redescendre de l'autre côté dans l'échelle de bois et de câbles. C'est un excellent ajout pour un parcours d'obstacles!

La collection Flora s'harmonise avec la nature, avec ses matériaux respectueux de l'environnement.

Caractéristiques de base

Groupe d'âge	5-12 ans
Dimensions	4'-8" x 9'-9" x 8'-10" (1,43 m x 2,96 m x 2,7 m)

Conforme ASTM

Matériaux

Structure principale	Faite de pin sylvestre.
Câbles	Faits de cordage beige résistant.

Couleurs disponibles

La composante standard est telle qu'illustrée, des délais et des frais supplémentaires peuvent s'ajouter pour des changements de couleurs.

Développement des aptitudes

Développement psychomoteur



SE SUSPENDRE

GARDER L'ÉQUILIBRE

RAMPER

Développement cognitif



TOUCHER

IMAGINER

JOUER UN RÔLE

Développement social



SOCIALISER

TEMPS EN GROUPE

JEUX DE POURSUITE



Cet élément d'équilibre et de saut au fini naturel, s'harmonise parfaitement à son environnement.

Caractéristiques de base

Groupe d'âge	18 mois et plus
Dimensions	11" x 11" (0,279 m x 0,279 m)

Conforme ASTM

Matériaux

Pod	Fait de pin sylvestre.
Structure	Fait d'acier recouvert d'une couche de protection à l'époxy et fini à la poudre de polyester.

Couleurs disponibles

La composante standard est telle qu'illustrée, des délais et des frais supplémentaires peuvent s'ajouter pour des changements de couleurs.

Développement des aptitudes

Développement psychomoteur



GARDER L'ÉQUILIBRE



SAUTER



Le peigne du géant est une piste d'équilibrage qui peut être placée sur un sentier de plusieurs façons, ayant le point de départ soit à l'extrémité inférieure, soit à l'extrémité la plus haute. Ce type d'équipement est idéal dans les cours d'école pour l'exercice et l'amélioration de la motricité, mais aussi comme substitut des sièges traditionnels. Alors que l'équipement invite à s'asseoir, il favorise «l'exercice déguisé» tout en traînant avec des amis.

Caractéristiques de base

Groupe d'âge	5 ans et plus
Dimensions	2'-2" x 10'-1" x 4'-7" (0,66 m x 3,07 m x 1,40 m)

Conforme ASTM

Matériaux

Structure principale	Faite de pin sylvestre.
----------------------	-------------------------

Couleurs disponibles

La composante standard est telle qu'illustrée, des délais et des frais supplémentaires peuvent s'ajouter pour des changements de couleurs.

Développement des aptitudes

Développement psychomoteur



Développement cognitif



Développement social





Viens explorer la forêt des gnomes! Cette composante comprend un mur incliné, deux murs verticaux, une corde d'équilibre ainsi que des troncs à grimper!

La collection Flora s'harmonise avec la nature, avec ses matériaux respectueux de l'environnement.

Caractéristiques de base

Groupe d'âge	5 ans et plus
Dimensions	9'-10" x 17'-6" x 9'-5" (3 m x 5,3 m x 2,9 m)

Conforme ASTM

Matériaux

Structure principale	Faite de pin sylvestre.
Câbles	Faits de cordage beige résistant.

Couleurs disponibles

La composante standard est telle qu'illustrée, des délais et des frais supplémentaires peuvent s'ajouter pour des changements de couleurs.

Développement des aptitudes

Développement psychomoteur



SE SUSPENDRE

GARDER L'ÉQUILIBRE

RAMPER

Développement cognitif



TOUCHER

IMAGINER

JOUER UN RÔLE

Développement social



SOCIALISER

TEMPS EN GROUPE

JEUX DE POURSUITE



Cette composante permettra à l'enfant de développer son sens de l'équilibre et de grimper avec agilité.

La collection Flora s'harmonise avec la nature, avec ses matériaux respectueux de l'environnement.

Caractéristiques de base

Groupe d'âge	18 mois - 12 ans
Dimensions	3'-3" x 12'-5" x 8'-6" (1 m x 3,8 m x 2,6 m)

Conforme ASTM

Matériaux

Structure principale	Faite de pin sylvestre.
Câbles	Faits de cordage beige résistant.

Couleurs disponibles

La composante standard est telle qu'illustrée, des délais et des frais supplémentaires peuvent s'ajouter pour des changements de couleurs.

Développement des aptitudes

Développement psychomoteur



Développement cognitif



Développement social





Le filet de pêche est un équipement d'escalade qui offre plus de défis qu'il n'y paraît au premier abord. Les cordes disposées de manière asymétrique offrent un bon exercice pour l'équilibre, la force du corps et la conscience spatiale. Les cordes sont des éléments « vivants » et réactifs à chaque mouvement. Grimper sur l'équipement est difficile, mais amusant, que vous jouiez seul ou avec des amis.

Caractéristiques de base

Groupe d'âge	5 ans et plus
Dimensions	3'-5" x 12'-3" x 9'-11" (1,04 m x 3,73 m x 3,02 m)

Conforme ASTM

Matériaux

Structure principale	Faite de pin sylvestre.
Câbles	Faits de cordage beige résistant.

Couleurs disponibles

La composante standard est telle qu'illustrée, des délais et des frais supplémentaires peuvent s'ajouter pour des changements de couleurs.

Développement des aptitudes

Développement psychomoteur



Développement cognitif



Développement social





Ces bûches améliorent l'équilibre, la coordination, la force du corps et la force du bas du corps. Cet équipement est un pont à échelons en arc avec cinq échelons suspendus par des cordes aux mains courantes en arc. Les marches instables montent le long de la courbe de la main courante et se déplacent d'avant en arrière, d'un côté à l'autre, offrant un défi passionnant pour un large éventail d'utilisateurs.

Caractéristiques de base

Groupe d'âge	18 mois et plus
Dimensions	2'-11" x 8'-2" x 3'-2" (0,89 m x 2,49 m x 0,97 m)

Conforme ASTM

Matériaux

Structure principale	Faite de pin sylvestre.
Câbles	Faits de cordage beige résistant.

Couleurs disponibles

La composante standard est telle qu'illustrée, des délais et des frais supplémentaires peuvent s'ajouter pour des changements de couleurs.

Développement des aptitudes

Développement psychomoteur



GARDER L'ÉQUILIBRE

RAMPER

Développement cognitif



TOUCHER

IMAGINER

JOUER UN RÔLE

Développement social



SOCIALISER

TEMPS EN GROUPE

JEUX DE POURSUITE



FLORA

Jeu actif

Les équipements Flora sont une invitation à la découverte de la nature et au jeu. Ils permettent de créer un terrain de jeu avec des possibilités infinies pour apprendre et profiter du jeu actif. Grimpez ou balancez-vous rapidement – tout le monde aime ces versions modernes des classiques des terrains de jeux !

Pour divers environnements

Les équipements s'intègrent dans l'environnement et leur design et leurs fonctions inspirent les personnes de tous âges. Les équipements Flora apportent une touche forestière au cœur d'une ville ou se fondent dans la forêt pour créer un espace de jeu fascinant et passionnant où toute la famille peut s'amuser ensemble. Ils sont également faciles à combiner, ce qui permet de créer facilement et de manière ludique toutes les fonctions souhaitées dans un même espace.

Entretien facile

Les produits Flora sont fabriqués industriellement à partir de matériaux durables, de sorte que l'équipement est facile à entretenir. Un entretien rapide et facile permet de garder l'aire de jeux sûre et agréable à tout moment.

LES STRUCTURES DE GLISSOIRE

Les cadres coulissants sont en bois et la surface de glissement est en acier inoxydable. La surface en bois stratifié est résistante aux intempéries, protège les petites mains contre les éclats et facile d'entretien.



Résistance
aux intempéries



Résistance
aux bris



Résistance
à la corrosion

LES CÂBLES

Les câbles sont fabriqués à partir de cordes renforcées d'acier. Les joints cruciformes sont en acier inoxydable, les attaches sont en plastique très résistant et les connecteurs sont en aluminium.



Résistance
aux bris



Résistance
aux intempéries



Résistance
à la corrosion

LES PANNEAUX

Les panneaux stratifié haute pression (HPL) sont robustes et de haute qualité. Les panneaux stratifiés se caractérisent par leur incroyable résistance aux variations climatiques. Ces produits sont développés et conçus pour supporter de grands écarts de température sans s'altérer. Ils résistent aux UV et aux variations d'humidité de façon durable. De plus, avec des propriétés qui ralentissent la propagation du feu, ils ne sont pas facilement inflammables.



Résistance
aux rayons UV



Résistance
aux bris



Résistance
aux intempéries



Résistance
au feu

GLISSOIRES EN TUBE ET TUNNELS

Les glissoires sont fabriquées en plastique destiné pour l'extérieur, qui peut tolérer les changements de température ainsi que les impacts.



Résistance
aux bris



Résistance
aux intempéries

LES GLISSOIRES EN ACIER INOXYDABLE

Les glissoires en acier inoxydable sont le choix optimal lorsque l'équipement est en utilisation intensive et que le besoin d'entretien doit être minimisé. La structure est pratiquement indestructible et très résistante à l'usure et reste en parfait état pendant des années. Le matériau en acier inoxydable a une épaisseur de 2 mm. Toute la structure en acier est soudée TIG avec une grande attention aux détails.



Résistance à la corrosion



Résistance aux bris



Résistance aux intempéries

LES RESSORTS EN SPIRAL

Les ressort spiralés sont fait en acier robuste revêtu de LappCoat.

Le processus de revêtement LappCoat comporte quatre étapes. Dans les étapes finales, les composants métalliques sont sous-revêtus d'un apprêt époxy qui les protège de la corrosion et répare automatiquement les petites rayures sur la surface. La méthode LappCoat garantit que les composants métalliques ont des couleurs durables, vives et fraîches.



Résistance à la corrosion



Résistance aux bris



Résistance aux intempéries

LES POIGNÉES D'ESCALADE

Les poignées d'escalade sont fabriqués en grès pressé et ont été spécialement conçus pour l'escalade. Ils ne deviennent jamais glissants et ont une sensation d'une vraie roche.



Résistance aux bris



Résistance aux intempéries

LES STRUCTURES EN BOIS, MURS ET TOITS

En pin nordique traité à haute pression, écologique et durable.

Bois traité sous pression avec un agent protecteur. L'agent de préservation pénètre à travers la surface des cellules de bois qui pourraient être exposées à la pourriture. De plus, le traitement sous pression offre une protection contre les moisissures et les insectes, tels que les termites.



Le bois est un matériau respectueux de l'environnement, renouvelable et écologique. Il résiste à un large éventail de conditions climatiques, telles que le soleil brûlant, les hivers froids et enneigés et l'humidité côtière. En ce qui concerne les conditions météorologiques difficiles, le bois traité sous pression s'est avéré être le matériau le plus durable dans des conditions de service réelles. Sans un agent de préservation du bois appliqué sous pression, le bois peut pourrir et moisir très rapidement, surtout s'il est en contact avec le sol.

Le traitement sous pression rend le bois plus sûr et prolonge sa durée de vie. C'est aussi une alternative écologique. L'utilisation de bois traité sous pression épargne les ressources forestières, nécessite peu d'entretien et raccourcit les distances de transport.



Résistance
aux intempéries

TRAITEMENT DU BOIS

L'agent utilisé pour le bois traité sous pression est un produit de préservation du bois approuvé par le règlement REACH de l'UE et par l'Agence finlandaise pour la sécurité et les produits chimiques (TUKES). Le produit de protection est composé d'une petite quantité de sels de cuivre (environ 2 à 3 %), le reste n'étant que de l'eau (environ 97 à 98 %). Le cuivre donne au bois traité sous pression sa couleur verdâtre. Les agents sont dûment testés en termes de sécurité et d'efficacité avant d'être autorisés à l'emploi. Le bois finlandais traité sous pression ne contient ni arsenic ni chrome. Veuillez noter que le produit de protection du bois utilisé ne contient ni CCA ni sulfate de cuivre. Le cuivre contenu dans notre matériau de protection est du cuivre pur Numéro CAS : 7440-50-8, Cu²⁺.



Résistance
aux intempéries

QUINCAILLERIE

Les fixations sont en acier inoxydable ou à chaud acier revêtu de zinc. Les vis en acier inoxydable Ø8 mm, sont spécialement conçu pour faciliter l'installation. Ils ne glissent pas à l'usage. En outre, les vis ont été conçues pour réduire la fissuration du bois.



Résistance à la corrosion



Résistance aux intempéries

LES FONDATIONS

Les poteaux en bois sont montés (assemblés) avec des pieds en métal pour empêcher les parties en bois d'être en contact avec l'humidité du sol.



Résistance aux bris



Résistance aux intempéries

Garanties

LAPPSET



Ces conditions de garantie couvrent les produits et composantes fabriqués par Lappset.

La garantie commence le jour où le produit est livré de l'usine du groupe Lappset. La garantie n'est valable qu'à condition que les travaux de fondation, d'installation et d'entretien aient été effectués et documentés conformément aux instructions de Lappset Group. Un journal de l'inspection de remise et des documents pour les travaux d'entretien effectués doivent être présentés, si nécessaire.

- Garantie limitée de vingt *(20) ans* sur les composantes et structures en acier, sur les éléments en stratifié haute pression (HPL) et sur les pièces traitées Linax.
- Garantie limitée de quinze *(15) ans* sur les parties en bois traité (sans contact avec le sol), sur les composantes en aluminium et en plastique renforcé de fibres.
- Garantie limitée de dix *(10) ans* sur les pièces en béton, sur la finition des surfaces des composantes en acier et en aluminium et sur les poignées d'escalades.
- Garantie limitée de cinq *(5) ans* sur les parties en bois traité (en contact avec le sol), sur les pièces en Jatoba, en bois non-traité, en plastique et en fibre de verre, sur les filets et cordes renforcés d'acier et sur les ressorts.
- Garantie limitée de trois *(3) ans* sur les pièces en caoutchouc et recouvertes de caoutchouc (pièce en polyuréthane), les pièces mobiles (dysfonctionnements), sur le corps en bois de jeux à ressort, sur les câbles en acier (chaînes), sur la finition des surfaces des composantes autres que l'acier et l'aluminium, sur les planches de contreplaqué peintes ou surfacées et sur les pièces en bois sans imprégnation sous pression (Park).
- Garantie limitée de un *(1) ans* sur les cordes sans renfort en acier, sur les éléments textiles et autocollants, sur les pièces enduites de plâtre et sur les composantes électroniques.

La garantie pour la finition des surfaces des composantes métalliques installés dans des structures à moins de 500 mètres du bord de mer est la moitié du temps de garantie standard.

Les produits et les pièces fabriqués par un tiers, ainsi que les produits électroniques et leurs pièces sont couverts par les conditions de garantie fournies séparément.



Couvert par la garantie

La garantie couvre la livraison sans frais des composantes et des pièces couvertes par cette dernière. Les pièces défectueuses doivent être remplacées par des composantes Lappset. Sur demande, toutes composantes endommagées doivent être retournées à Lappset Group aux frais de l'expéditeur. La garantie de tout produit ou pièce remplacé reste valable jusqu'à la fin de la période de garantie de l'achat d'origine.

En cas de dommage ou de perte pendant le transport, les conditions de livraison Incoterms 2020 s'appliquent dans l'UE et le commerce d'exportation. Le destinataire est responsable de vérifier la livraison par rapport au bordereau d'expédition avant d'accepter la livraison. S'il y a des dommages externes à l'emballage, cela doit être noté dans le connaissance. En cas d'endommagement du produit subi pendant le transport qui n'a pas pu être détecté à la réception, la marchandise doit être inspectée et le bris rapporté dans les sept (7) jours suivant la réception. La garantie expire si le délai mentionné n'est pas respecté.

Non couvert par la garantie

- L'usure normale ou les dommages subis lors d'un entreposage, d'une installation ou d'une utilisation incorrects, ou résultant d'un acte de vandalisme ou d'une catastrophe naturelle.
- Corrosion des pièces métalliques causée par l'eau salée, l'air salin ou le brouillard salin.
Corrosion causée par des rayures et des coups.
- Fissures ou pliures naturelles mineures, éclisses ou crevasses du bois.
Légère décoloration des couleurs ou autres défauts esthétiques.
- Défauts résultant de la négligence à suivre les instructions d'installation ou d'entretien, ou dommages résultant de l'entretien.
- Toute modification ou réparation apportée au produit par d'autres parties que celles autorisées par Lappset Group.
- Les frais d'installation des pièces remplacées dans le cadre de la garantie.

La responsabilité de Lappset Group pour les produits ou les pièces défectueux est limitée à ce qui est indiqué dans les présentes conditions de garantie. Lappset Group ne sera pas responsable des coûts indirects, des pertes ou des dommages.

Cette garantie s'applique à toutes les commandes livrées après le 1er juin 2021.

En cas de problème de garantie, veuillez contacter votre représentant.

